



کولر گازی سامسونگ بطور کامل همان چیزی می پاشند که شما برای داشتن هوای کاملاً تازه و تمیز به آن احتیاج دارید.

Health Care System

EZ-Filter.1

وقتی که فیلتر نیاز به تمیز کردن داشته باشد، به سادگی آن را خارج کنید.

MPI.2

آلوده کننده های زیستی و ویروسها را مانند باکتریها، ویروسها و قارچ ها از بین می روند.

از بین بردن آلوگوگیها

یون مایکرو پلاسمما، اکسیژن فعال را متلاشی می کند.



یون هیدروژن فعال و اکسیژن فعال، به سطح ویروسها، باکتریها و مواد آلرژی را می چسبد و باعث رانده شدن آنها از هوای محیط می شود.



اتمهها و بونها و ذرات مضر توسط هیدروژن موجود جذب شده و سبب تحریب پرتوئنها می شود.



ذرات مضر متلاشی شده، اتمها و بونها که توسط هیدروژن جذب شده اند، به آب بدون فشر تبدیل می شوند.

کنترل اکسیژن فعال

یون مایکرو پلاسمما، اکسیژن فعال را متلاشی می کند.



هیدروژن از یون مایکرو پلاسمما بهم چسبیده آزاد می شود تا اکسیژن در هوا فعال شود.



هیدروژن و اکسیژن فعال و اکتشن نشان می دهدند.




تبدیل به آب این ضرر می شوند.

پنراتور:


یونهای هیدروژن تولید شده در دستگاه MPI جذب الکترونها را می شوند که از هیدروژن و اکسیژن فعال موجود در هوای تولید شده اند که این الکترونها توسط یونهای اکسیژن جذب شده اند سیس هیدروژن و اکسیژن فعال در هوای خش می شوند.

3. DNA Filter و فیلتر ۵ مرحله ای
با وجود این فیلتر دیگر نیازی به مواد شیمیایی و وسائل خطرناک برای تمیزی و شادابی هوای نمی باشد.



SAMSUNG

EZ FILTER



مشکل رقبا

در سیستم میکروپریسیتی، شود برای تغییر نمودن فیلتر غیرقابل استفاده اصلی را پیدا نمود و این، کار باستگاه را مشکل می‌سازد. از این استفاده از فیلترهای غیرقابل استفاده چیزیست؟ ۱. به این دلیل که تغییر نمودن آنها کار را اختی تر نمی‌کند. ۲. ندانستن این موضوع که جذب املاح در فیلتر ابتدا مشکله و بگذاری تغییر آن را کند. ۳. عدم موافقی در تغییر نگاه داشتن فیلتر باعث می‌گردد تا استگاه تهویه شما خارج می‌گردد. فیلترهایی که قابلیت خروج آسان هاوی دارند و با ازراحت از سیستم خارج می‌گردند.




فیلتر MB II EZ سامسونگ راحت

استگاه EZ فیلتر در قسمت فوقانی بدنه اصلی فوار دارد پایه حرکت گششی رو به جلو به راحتی می‌تواند فیلتر را جدا نموده و غیر نمایند. فیلتر EZ چیزیست؟ فیلتر EZ مخصوص سامسونگ و دیگر خصوصیاتی چون جذب‌کننده، تغییر نمودن و نصب آسان برخوردار می‌باشد تا به شما اطمینان دهد که همه شما هاوی پاک و با ازراحت از سیستم خارج می‌گردند. فیلترهایی که قابلیت خروج آسان

فیلتر ۵ مرحله‌ای تمامی ذرات مضر را از بین می‌برد
سیستم تصفیه هوای چند مرحله‌ای سامسونگ با فیلتر چندگانه خود ذرات مضر برای سلامت انسان را نابود می‌سازد و هم‌زمان باعث می‌گردد تا فضای داخل دستگاه کاملاً تعیز بوده و هوا به شکلی کاملاً پاک به چرخش درآید.

Step-1 فیلتر با پوشش نقره Step-2 اوپر اتور با پوشش نقره Step-3 فیلتر DNA Step-4 فیلتر بوگیر Step-5 (اختیابی) MPI



فیلتر با پوشش نقره

تنفس و بروسها دیگر می‌اسه. فیلتر با پوشش نقره از رسیدن تغییر نموده و باعث غرفک آنها می‌شود. بروسها با سرعت زیاد و فقط در ۲ ساعت از بین می‌برند.

اوپر اتور با پوشش نقره

تبده‌های اوپر اتور با سه لایه از مواد بدوزن زبان برای حفظ زیست پویه‌های مهدهای (۳ لایه گروم) بروز می‌شوند و یک لایه نقره (تا اینجا یک هواز سالم و با ازراحت از بین می‌برندند).

فیلتر بوگیر

کربن فعال پاک کرده شده در این فیلتر باعث جذب موکر بروزگار بروز می‌شوند و سایر بروزگارها که از این فیلتر می‌گذرند.

Step-5 (Optional)

باعث از بین رفتن ذرات و عوامل مضر مانند بروز افتراق از روس، وبروس سارس، وبروس آنفلونزا، وبروس MRSA، پاکتری ها و مواد آلرژی را می‌گردند.

فیلتر بوگیر

کربن فعال پاک کرده از رسیدن باکتری ها و چربی های بروزگار تغییر نموده و هم‌زمان از اینجا بروز نداشته باشند.

پروانه های متقاطع



مواد میکروبی بکار رفته در ساختهای

بروسها و باکتری ها

گرد و گاه

هوای

مشهقات

سازه های

گرد و باری

عوامل مضر

هواز




MPI آلدگیهای بیولوژیکی را از بین می‌برد.
آلودگیهای بیولوژیکی موجود در هوا فیلتر شده و به مواد نایر مضر تبدیل می‌گردند و سپس از بین می‌روند.



فیلتر ۵ مرحله‌ای آلدگیهای شیمیایی را از بین می‌برد.

SAMSUNG



آیا تابحال به کیفیت هوای داخل اتاق فکر کرده‌اید؟

۹۰٪ اکثر مردم از وقت خود را در فضاهای بسته می‌گذرانند.

10 Times بخلاف تصویر اکثر مردم چنانچه هوای داخل فضاهای بسته از تهویه مناسب برخوردار نباید ۱۰ برابر از هوای فضاهای باز آلوده‌تر خواهد بود.

1000 Times سازمان WHO هشدار داده است که انسان در فضاهای بسته ۱۰۰۰ برابر بیشتر از فضاهای باز مواد آلوده را تنفس می‌نماید.

سیستم یونهای میکروپلاسمای پاکیزه و باطرافت را به شما عرضه می‌نماید تا از آن لذت ببرید.

یونهای میکروپلاسمای با از بین بردن آلودگی های بیولوژیکی که سلامت شما را تهدید می‌نمایند مانند ویروسها، بакتری ها، قارچ ها و عوامل آلرژی زای کیفیت هوای داخل اتاق را افزایش می‌دهند.


01

ایجادیک محدوده کاملاً پاک فناوری بدین MPI احتی قادر به جذب Toxins می‌باشد که سایر فیلترها از جذب آن عاجزند و بدین ترتیب از سلامت شما محافظت می‌نمایند.

02

حافظت در مقابل بیماری ها با از بین بردن آلودگی های بیولوژیکی از خانواده شما در برابر آنکه باعث ایجاد سردرد و آپریزش بینی می‌باشد محافظت می‌گردد.

SAMSUNG





آیا تا به حال فیلتری را دیده‌اید که قادر به فکر کردن باشد؟

فیلتر DNA با استفاده از ساختار DNA یک فناوری جدید را خلق نموده که باعث می‌گردد تا این فیلتر بصورت انتخابی عمل نموده و فقط به جدا نمودن و جذب مواد سمی پردازد. این کار این باعث ایجاد یک سیستم هوشمند مدیریت و کنترل هوا گردیده است.



شما در زندگی روزمره خود همیشه در تماس مستقیم با انواع مواد آلوده می‌باشید.

سیستم مدیریت هوشمند با فیلتر DNA



سایر فیلترها قادر به جذب ذرات معلق بسیار ریز و سرطان زا نمی‌باشند. ذرات و عواملی که برای سلامتی مضر می‌باشند. اما فیلترهای DNA با ساختار خامن خود قادر به جذب تمامی مواد مضر برای سلامتی می‌باشند. از مواد دیگر موجود در زندگی روزانه خود بیایید. فیلتر DNA مواد مضر را به شکل مؤثرتر از بین می‌برند.

Environmental hormones(ng) Elimination Ratio



میزان حذف آلودگی‌های محیطی:

میزان حذف آلودگی‌های محیطی ۱۶.۸٪ فیلتر کربن فعال، فیلتر DNA در حذف مواد سرطان‌زا و سایر آلودگی‌های محیطی بسیار مؤثرتر از سایر فیلترهای عمل می‌نماید.

چرا فیلتر DNA موثرer عمل می‌کند؟

فیلتر DNA با جذب انتخابی، ذرات مواد سرطان‌زا را بهمیرت موقتی از بین می‌برد و به دلیل خاصیت جذب انتخابی خود طول عمر بیشتری نیز دارد.



۱ - ساختار منحصر به فرد فیلتر DNA باعث گردیده تا این فیلتر سایر فیلترها را از لحاظ کار این در پشت سر خود قرار دهد.

۲ - به دلیل خاصیت جذب انتخابی خود طول عمر بیشتری دارد.

۳ - تمایل این مواد دارند مزیت‌هایی است که فقط سامسونگ در اختیار شما قرار می‌دهد.



ایجاد دمای مناسب برای خواب شبانه

سیستم Good Sleep II به شما اطمینان می‌دهد که دمای محیط خواب شما دمایی کاملاً مناسب بوده و رطوبت آن نیز بینه‌می‌باشد تا شما خواب شبانه شیرینی را پشت سر بگذارید.



تابستان خیلی گرم‌تر از آن است که بتوان کولر را خاموش کرد. اما اگر کولر تا صبح کار کند هم هوا بسیار سرد می‌شود. چطور می‌شود بدون ناراحتی خوابید؟

سیستم Good Sleep II دمای محیط را همیشه مناسب نگه داشته و در عین حال رطوبت هوا را نیز بهینه سازی می‌نماید تا از خواب شبانه خود لذت ببرید.


از خواب شبانه خود لذت ببرید!



سیستم Good Sleep II دمای پوست شما را در طول شب به شما را به صورت قابل ملاحظه‌ای دایبودیر می‌نماید.

بهترین دما برای یک خواب عمیق

دمای اتاق با توجه به چارت دمای خواب تنظیم گردیده و کمک می‌کند تا هر چه سریعتر به خوابی عمیق فرو روید و صبح هم برای شروع یک روز عالی بسیار شاداب‌تر از خواب برخیزید.



۱. مرحله بخواب رفتن: با کاهش دما به شما کمک می‌کند تا زودتر بخواب بروید.

۲. مرحله خواب: با افزایش آرام دما به بدن شما آرامش می‌بخشد.

۳. مرحله بیدار شدن: باعث شادابی شما در هنگام بیدار شدن از خواب می‌گردد.



**از داشتن تابستانی خنک لذت ببریدا**

کمپرسورهای قدرتمند UTR Plus سامسونگ امکان خنک نمودن سریع هوای را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید از هوای خنک در تابستان گرم لذت ببرید.

**کمپرسورهای UTR PLUS سامسونگ برای خنک کردن با سرعت زیاد**

کمپرسورهای UTR Plus قادر تند هستند که حتی گرمای طاقت فرسای محیط را نیز می‌توانند به سرعت به هوای سرد تبدیل نمایند. کمپرسورهای UTR Plus با گشتاور موتور بالای خود قادر به ادامه مأموریت خود حتی در دمای بالا (۰°C تا ۴0°C درجه) می‌باشد. این کمپرسور قادر تند با مصرف انرژی کمتر و با کارایی ۱۰% خود ایجاد هوای خنک و با طراوت را در حداقل زمان ممکن برای شما ممکن می‌سازد.

مقایسه کارایی

حتی در دمای بسیار زیاد هم شما می‌توانید به کار این این دستگاه در زمینه ایجاد هوای خنک در نهایت سرعت اطمینان داشته باشید.

**کار ایی بالای کمپرسور**

۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سایر کمپرسورها دستگاه تهویه هوای سامسونگ با بکارگیری کمپرسور UTR Plus نسبت به سایر دستگاه‌ها کار ایی بالاتر و مصرف انرژی کمتری دارد.

EER	Samsung air conditioner - UTR Plus™
5~10% Higher	Energy ↑ Power Consumption ↓

با وزن کمتر و نگهداری راحت تر

کمپرسور UTR Plus با استفاده از مواد مقاوم و سبک ساخته شده لذا نگهداری راحت تری نیز خواهد داشت چون ۳۰% از سایر کمپرسورها سبک‌تر است و نصب آن هم به آسانی امکان پذیر می‌باشد.

Weight	Samsung air conditioner - UTR Plus™
30% Lighter	Easy Maintenance

طول عمر بیشتر

به لطف استفاده از مواد مقاوم و روش جوشکاری جدید طول عمر کمپرسور UTR PLUS نسبت به سایر کمپرسورها افزایش یافته است و شما می‌توانید از داشتن دستگاهی قدرتمند و مقاوم لذت ببرید.





زیبا و کارآمد

دستگاه تهویه هوای II سامسونگ حاصل یک طراحی زیبا و کاربردی می‌باشد. زمانی که خاموش است با طراحی منحصر به فرد خود مکمل دکور اسیون شماست و هنگامی که روشن است هوا را به گونه‌ای خنک و پاکیزه می‌نماید. که شما در آسایش کامل باشید. با دستگاه تهویه هوای II MB سامسونگ مطمئن خواهید بود که در هماهنگی کامل با محیط اطراف خود می‌باشید.

Split Type (MB II)

- AQ25DWA, AQ19DWA
- AS25DWA, AS19DWA

- کولر گازی دو تکه با ال جرت سرمایش و گرهایش Good Sleep Model
- سیستم به متنفس ایجاد خواب راحت در شب و نشاط در هنگام بیدارشدن و در طول روز
- هم چنین مرغه جویی در هر زندگی
- به متنفس ازین بردن اجسام مضر موجود در هوا که برای بدن انسان مضر می‌باشد DNA Filter
- با قابلیت جدا شدن و نصب راحت EZ Filter
- موتور آفوی تروپیکال سامسونگ
- فیلتر چند مرحله‌ای قوی
- نمایشگر دیجیتال
- کمپرسور تروپیکال با قدرت بازدهی بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد
- حالت مرغه جویی در انرژی
- ۵ سال ضمانت کمپرسور
- ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر
- نصب رایگان



SAMSUNG



Multi Type
● MH24F2A



Multi Type
● MH48F3A

- کولر کلی دو پال با اقدرت سرمایش و گرمایش - فیلتر Bio 24000 BTU - پکیزه - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کمپرسور - قطعات فنی کولر - نصب رایگان

- کولر کلی سه پال با اقدرت سرمایش و گرمایش 48000 BTU - فیلتر Bio 24 ساعت - جهت ابجاد هوای سالم و پکیزه - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد - طراحی زیبا - ۵ سال ضمانت کمپرسور - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان



Window Type (Mechanical)
● AWT19W1A



Window Type (Electrical)
● AWT19WMA

- کولر کلی پندره ای با اقدرت 18000 BTU - فیلتر Bio جهت هوای پکیزه - موتور سپار قوی سامسونگ - اقدرت کار این بالا حتی تا دمای ۶ درجه سانتیگراد - مقاوم در برابر میکروب و فرماچ - پره های الگوهای ساده - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر

- کولر کلی پندره ای با اقدرت سرمایش و گرمایش 19000 BTU - فیلتر Bio جهت هوای پکیزه - سیستم Good Sleep II به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - موتور سپار قوی سامسونگ - اقدرت کار این بالا حتی تا دمای ۶ درجه سانتیگراد - مقاوم در برابر میکروب و فرماچ - پره های الگوهای ساده - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۵ سال ضمانت کمپرسور - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر



Window Type (Mechanical)
● AWT24F1B,AWT19F1B



Window Type (Electrical)
● AHT24FGB,AHT19FGB ● AWT24FHB,AWT19FHB

- کولر کلی پندره ای با اقدرت 19000 و 24000 BTU - فیلتر Bio جهت هوای پکیزه - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - جهت راندمان بیشتر، مصرف و مددای کمتر - ۵ سال ضمانت کمپرسور - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر

- کولر کلی پندره ای با اقدرت 19000 BTU - فیلتر Bio جهت هوای پکیزه - موتور سپار قوی سامسونگ - اقدرت کار این بالا حتی تا دمای ۶ درجه سانتیگراد - سیستم Good Sleep II به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - مقاوم در برابر میکروب و فرماچ - پره های الگوهای ساده - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۵ سال ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان



Split Type (Mivace Series)
● AQ24VWA,AQ24WVC,AQ19VWC,AQ18WAX
● AS25WVC,AS24WVA,AS19WVC,AS18WAX

- کولر کلی دو تکه با اقدرت سرمایش و گرمایش 24000 و 18000 BTU - سیستم Good Sleep به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - فیلتر Bio جهت ابجاد هوای سالم و پکیزه - تایmer قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کمپرسور - ۵ سال ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان



Floor Standing Type
● AP50QOAN,APC50Q1AN
● APC503QG

- کولر کلی ایستاده با اقدرت سرمایش و گرمایش 50,000 BTU
- بازو بسته شدن خودکار دریجه ها و گردش هوای در چهار جهت
- سیستم تغیر شروع تا 3 دقیقه
- طراحی پاریک و زیبا
- پرتاب هوای سالم دور
- کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر
- نصب رایگان



Split Type (Neo Forte Series)
● AQ25NA,AQ19NA,AQ13NA
● AS25NA,AS19NA,AS13NA

- کولر کلی دو تکه با اقدرت سرمایش و گرمایش 24000 و 18000 و 12000 BTU - سیستم Good Sleep II به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - فیلتر Bio جهت خاموش و روشن شدن - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان




Split Type (Moderato Series)
● AQ25MSD,AQ19MSD,AQ13MSD
● AS25MSD,AS19MSD,AS13MSD

- کولر کلی دو تکه با اقدرت سرمایش و گرمایش 24000 و 18000 و 12000 BTU - سیستم Good Sleep II به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - فیلتر Bio جهت ابجاد هوای سالم و پکیزه - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان



Split Type (W/Wide3 Series)
● AQ 32 WBN ● AS 32WBN

- کولر کلی دو تکه با اقدرت سرمایش و گرمایش 32,000 BTU - سیستم Good Sleep II به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - فیلتر Bio جهت ابجاد هوای سالم و پکیزه - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان



Split Type (Forte Series)
● AQ24FA,AQ18FB,AQ12FA ● AS24FA,AS18FB

- کولر کلی دو تکه با اقدرت سرمایش و گرمایش 24000 و 18000 و 12000 BTU - سیستم Good Sleep II به منافع ابجاد هوای سالم و پکیزه در شب و شبانه در هنگام بیدارشدن و در طول روز - فیلتر Bio جهت ابجاد هوای سالم و پکیزه - تایمر قابل تنظیم 24 ساعت - جهت خاموش و روشن شدن - طراحی زیبا - کمپرسور تروپیکال با اقدرت بزرگ - طراحی زیبا - ۱۸ ماه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر - نصب رایگان

کولرهای گازی سامسونگ نه تنها آرامش، بلکه زیبایی را نیز برای شما به ارمنان می‌آورند! پس آرامش خود را تنها از دستان قدرتمند سامسونگ بخواهید.



Window Type (Mechanical)

- AWT12P1HEA

- کولر گازی پنجره ای با قادرت 12,000 BTU جهت هوای پاکیزه - کمپرسور تروپیکال با قادرت بازدهی بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد مقرون در برابر هیکروب و فارج - پرده های الماسه چوت راندهان بیشتر، مصرف و مسایی کمتر - ۵ سال ضمانت کمپرسور - ۱۸ ساعه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر



Window Type (Electrical)

- AWT12PHHEA

- کولر گازی پنجره ای با قادرت 12,000 BTU - فیلتر Bio جهت هوای پاکیزه - سیستم Good Sleep به منظور ایجاد خواب راحت در شب و نشاد در هنگام بیدارشدن و در طول روز - کمپرسور تروپیکال با قادرت بازدهی بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد - مقرون در برابر هیکروب و فارج - پرده های الماسه چوت راندهان بیشتر، مصرف و مسایی کمتر - ۵ سال ضمانت کمپرسور - ۱۸ ساعه ضمانت کلیه قطعات فنی کولر



BAC Type (Duct Series)
DH60GTA, DH48GTA

- کولر گازی نوع کاتالی با قادرت سرمهایش و گرمایش ۶۰,۰۰۰-۴۸,۰۰۰ BTU - ساختار ظرفی برای انتقال پذیری در نصب با طراحی سیوار انگرد - قابلیت نصب اندوخت فیلتر هوای - قابلیت انتقال برای انتقال هایی را شرایط سخت و متفاوت - قابلیت نصب در سقف های کابین - تلقیح سلاسل - دو چرخ دیگر برای مکش هوای - کمپرسور Recipro با قادرت بازدهی بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد - روش های مختلف و منتنوع برای نصب سیستم اولاهه کشی گسترده و وسیع



BAC Type (Cassette Series)
CH42GTA, CH36ETA

- کولر گازی کاستی با قابلیت نصب در سقف کاذب قادرت سرمهایش و گرمایش ۳۶,۰۰۰ BTU و ۴۲,۰۰۰ BTU - فیلتر تصفیه هوای - سیستم Air Fresh - کمپرسور تغییر هوایی کلیزه - کاکرکد مکانیکی برای تصفیه و پاکسازی - پرتابه بلند درجه حرارت و سرعت های پرشی های هوا در محیط - لامپ LED افکت دهنده برای تبلیز کردن فیلتر - ساختار ظرفی و کوچک برای نصب آسان - یکپارچه دارای کارکرد عالی - سیستم اولاهه کشی گسترده و وسیع



BAC Type (Ceiling Series)
FH24ETA, FH18ETA

- کولر گازی نوع سقفی نیزه‌یی با قادرت سرمهایش و گرمایش ۱۸,۰۰۰ BTU و ۲۴,۰۰۰ BTU - کمپرسور - قطعات وزره برای کارکردهای ثابت - حرکت دوگانه برای انتقال و هدایت حریان هوای - کنترل مستکاه به روش چند کارکردو Multi Function - کمپرسور تروپیکال با قادرت بازدهی بالا حتی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد - نصب در سقف یا روی سطوح زمین - گیره های مخصوص برای نصب در سطوح زمین

